

PATVIRTINTA:
 UAB „Trakų paslaugos“
 Direktoriaus 2019 m. sausio 23 d.
 Įsakymu Nr. 1-G

**UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS ĮRANKIŲ BEI MECHANIZMŲ NUOMOS ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Įkainis už vieneta Eur	
				Be PVM	Su PVM
1.	Teritorijų priežiūros ir valymo paslaugos:				
1.1.	Mini ratinio krautuvo Bobcat S570 su operatoriumi paslaugos	- Variklio galia prie 2600 aps./min. - 45,5 kW; - Projektinė keliamoji galia 942 kg; - Maks. važiavimo greitis 11,8 km/val.; - Išpylimo aukštis su standartiniu kaušu 2319 mm; - Aukštis su operatoriaus kabina 1972 mm; - Ilgis su standartiniu kaušu 3378 mm; - Išorinis plotis 1643 mm; - Išorinis standartinio kaušo plotis 1727 mm; - Prošvaisa 185 mm; - Standartinio kaušo tūris 0,4 m³.	val.	30,00	36,30
1.1.	Mini ratinio krautuvo Bobcat S570 su operatoriumi paslaugos	- Variklio galia prie 2600 aps./min. - 45,5 kW; - Projektinė keliamoji galia 942 kg; - Maks. važiavimo greitis 11,8 km/val.; - Išpylimo aukštis su standartiniu kaušu 2319 mm; - Aukštis su operatoriaus kabina 1972 mm; - Ilgis su standartiniu kaušu 3378 mm; - Išorinis plotis 1643 mm; - Išorinis standartinio kaušo plotis 1727 mm; - Prošvaisa 185 mm; - Standartinio kaušo tūris 0,4 m³.	km	2,00	2,42
1.2.	Sniego valymo paslaugos su traktoriumi Valtra N141H	- Variklio galia – 113 kW; - Sniego valymo plotis – 3000 mm.	moto. val.	35,00	42,35
1.3.	Sniego valymo paslaugos su traktoriumi Kioti DK 451C	- Variklio galia – 31,4 kW; - Sniego valymo plotis 1900 mm.	moto. val.	30,00	36,30
1.4.	Sniego valymo paslaugos su trakoriumi Iseki 3125	- Variklio galia – 18 kW; - Sniego valymo plotis 1300 mm.	moto. val.	25,00	30,25
1.5.	Sniego valymo paslaugos su trakoriumi Kioti CK2810	- Variklio galia – 20,6 kW; - Sniego valymo plotis 1300 mm.	moto. val.	25,00	30,25
1.6.	Žolės šienavimas su traktoriumi Iseki 3125/ Kioti CK2810 su mulčeriu	- Darbinis mulčerio plotis – 1240 mm; - Smulkinamos augmenijos skersmuo iki 10 mm; - Maksimalus horizontalus siekis nuo traktoriaus centro – 1620 mm; - Šienavimo kampas nuo -55° iki 90°.	aras	2,50	3,03
1.6.	Žolės šienavimas su traktoriumi Iseki 3125/ Kioti CK2810 su mulčeriu	- Darbinis mulčerio plotis – 1240 mm; - Smulkinamos augmenijos skersmuo iki 10 mm; - Maksimalus horizontalus siekis nuo traktoriaus centro – 1620 mm; - Šienavimo kampas nuo -55° iki 90°.	km	2,00	2,42

2. Aplinkos priežiūros įrankių ir mechanizmų nuoma:					
2.1.	Vejos traktorius su nupjautos žolės surinkimo sistema Cub Cadet XT2 QR106	- Variklio galia 13,4 kW prie 2500 aps./min.; - Pjovimo plotis 106 cm; - Žolės surinkimo krepšio tūris 320 l; - Pjovimo aukštis 25 – 100 mm; - Pjovimo našumas apytiks. 8000 m ² /h.	val.	12,00	14,52
			km	2,00	2,42
2.2.	Vejos traktorius Cub Cadet XT2 PS107	- Variklio galia 13,4 kW prie 2400 aps./min.; - Pjovimo plotis 106 cm; - Pjovimo aukštis 25 – 100 mm; - Pjovimo našumas apytiks. 8500 m ² /h.	val.	10,00	12,10
			km	2,00	2,42
2.3.	Lapų surinkimo krepšys Cub Cadet	- Tūris 736 l; - Plotis 112 cm; - Greito išvertimo sistema.	val.	4,13	5,00
2.4	Krūmapjovė (trimeris) Husqvarna 545RX / 345FR	- Variklio galia 2,1 kW; - Svoris 8,9 kg; - Degalų bakelio tūris 0,9 l; - Greitis, esant didžiausiai galiai 9000 aps./min.	val.	4,75	5,75
2.5.	Benzininis pjūklas Husqvarna 390 XPG	- Variklio galia 4,8 kW; - Svoris 7,1 kg; - Rekomenduojamas juostos ilgis 70 cm; - Grandinės greitis, esant didžiausiai galiai 21,4 m/s.	val.	9,00	10,89
2.6.	Gyvatvorių žirklys Husqvarna 325 HD7	- Variklio galia 1,0 kW; - Pjovimo ašmenų ilgis 55 cm; - Svoris apytiks. 6,3 kg.	val.	6,00	7,26
2.7.	Aukštapjovė Husqvarna 327 P5	- Variklio galia 0,9 kW; - Pasiekiamas aukštis 3,9 m; - Svoris 7,3 kg; - Maks. pjovimo juostos ilgis 30 cm.	val.	8,50	10,29
2.8.	Stumdoma žoliapjovė LM3 C R53S	- Variklis Briggs&Stratton 600 EX, 150 cm ³ ; - Pjovimo plotis 53cm; - Automatinė greičio reguliavimo sistema 0-3,6 km/h; - Surinkimo krepšio talpa 70 L; - Pjovimo aukštis 28-92 mm.	val.	4,96	6,00
2.9.	Lapų pūstuvai-kuprinė Husqvarna 356 BTX	- Variklio tūris 51,7 cm ³ ; - Oro srauto greitis 79,13 m/s.	val.	7,50	9,08
2.10.	Lapų pūstuvai Dolmar Oregon	- Akumuliatoriaus įtampa 36 V ; - Oro srautas pilnu pajėgumu – 670 m ³ /h;	val.	8,00	9,68

		<ul style="list-style-type: none"> - Oro srautas turbo pajėgumu – 841 m³/h; - Svoris 3,8 kg; - Veikimas visu pajėgumu iki 15 min.; - Veikimas naudojant "turbo" iki 8 min. 			
2.11.	Vakuuminis lapų ir šiukšlių surinkimo siurblys SuperWolf 240	<ul style="list-style-type: none"> - Variklio tūris 57,3 cm³; - Variklio galia 1,5 kW; - Konteinerio tūris 240 l; - Trikšmo lygis 98 dB; 	val.	8,00	9,68
3.	Kiti įrenginiai:				
3.1.	Vandens siurblys Yato YT-85401	<ul style="list-style-type: none"> - Variklio tūris 163 cm³; - Didžiausias našumas 36000 l/val.; - Maksimalus siurbimo aukštis 8 m; - Žarnos jungties skersmuo 50 mm/2"; - Svoris 25 kg; - Matmenys 535x395x465 mm. 	val.	6,00	7,26
3.2.	Elektros generatorius ESE 6406 HS-GT	<ul style="list-style-type: none"> - Variklio galia prie 3000 aps./min. – 6,4 kW; - Svoris 73 kg; - Nominali įtampa 230 V; - Maks. galia 6,4 kW; - Dažnis 50 Hz; - Kuro bako tūris 30 l; - Matmenys 800x538x576 mm. 	val.	6,50	7,87